

LE CONSERVATOIRE DU LITTORAL DE LA CÔTE BLEUE :

Il s'étend sur 3391 hectares sur les communes de Châteauneuf-les-Martigues, Sausset-les-Pins, Carry-le-Rouet, Ensues-la-Redonne et Le Rove (53 actes d'acquisition ont été signés depuis 1980). En 2007, il a racheté les fortifications de Niolon et de Figuerolles qui appartenaient à la marine nationale.

Ce parc est protégé depuis 1984.

Troisième plus vaste site du Conservatoire du littoral en région PACA, la Côte Bleue offre une immense fenêtre littorale de nature préservée sur 10 km de côtes, aux portes de Marseille.


Dès son acquisition, le Conservatoire du littoral a entrepris des travaux de restauration et de préservation sur le massif de la Nerthe fortement impacté par la proximité de Marseille : retrait des carcasses de voitures gisant dans les calanques...

Sa gestion est assurée par les communes du Rove, d'Ensues et de Carry-le-Rouet avec l'assistance technique de l'ONF, le soutien financier du département et de la région.

Puis, à la suite du classement du massif au régime forestier en 1995, un plan d'aménagement forestier a défini 3 axes de gestion prioritaires (repris dans le 2^{ème} plan de gestion 2010-2024) :

- la préservation et la restauration des richesses biologiques du site en luttant contre les dépôts sauvages et les incendies (surveillance, création de zones coupe-feux entretenus par le pâturage) et en recréant une plus grande diversité floristique (plantation de feuillus dans les fonds de vallons) ;
- le maintien d'activités traditionnelles (chevrier du Rove, apiculture, réhabilitation de restanques par l'association Rove Environnement) ;
- l'ouverture raisonnée du site au public (sentier de découverte à Ensues).

<http://www.conservatoire-du-littoral.fr/>



Carcasses de voitures dans les collines en 1982

« Le Conservatoire du Littoral est un organisme qui a pour but de préserver, de façon définitive, notre côte des agressions causées par une urbanisation désastreuse pour le milieu naturel. Outre la lutte contre l'urbanisation, le Conservatoire du Littoral fixe des objectifs pour la réhabilitation des sites par une sensibilisation des populations, en favorisant la régénération des forêts naturelles et en organisant la prévention des incendies. » (Gérard Chevé)

LA CHAÎNE DE LA NERTHE

Entre mer Méditerranée et Etang de Berre, la chaîne de la Nerthe (autre nom donné à la Côte Bleue en référence à un village situé à l'extrême Est de ce massif), encore appelée « chaîne de l'Estaque », est un massif calcaire typiquement méditerranéen sur lequel alternent calanques, falaises, vallons et plateaux couverts de garrigue en « peau de léopard ». Cette chaîne, qui culmine à 280 m [et résulte d'un plissement de type pyrénéo-alpin orienté d'est en ouest à forte dominance calcaire](#), forme une barrière naturelle séparant l'étang de Berre de la Méditerranée.

Ses hauteurs offrent de spectaculaires vues panoramiques sur les îles du Frioul ainsi que sur Marseille et ses calanques. Enfin, restanques, cultures et pâturage extensif caprin, qui marquent encore par endroits le paysage de la Côte Bleue, sont de véritables témoins culturel et historique des activités agricole et pastorale ancestrales sur ce site.

Le nom de la chaîne de la Nerthe a pour origine le hameau du même nom. Nerto signifie le myrte, cette plante qui a pratiquement disparue de nos collines.

Autrefois, une grande chênaie de chênes verts et pubescents couvrait le massif (- 7000 ans av. JC).

Les premières traces d'une occupation sont préhistoriques, comme en témoigne l'abri de Méjean.

Depuis, d'autres civilisations s'y sont établies, laissant les vestiges de la chapelle Saint-Michel (13^{ème} siècle) ou encore les Forts de Niolon et Figuerolles (19^{ème} siècle).

La chênaie disparut progressivement au profit de l'agriculture (oliviers, céréales et vignes) et du surpâturage (4 000 chèvres en 1900 rien que sur la commune du Rove).

Vers 1960, on assiste à une déprise agricole au profit de l'industrialisation voisine : Port Autonome de Marseille, projets pétroliers...

Aussi, dès 1970, de grandes unités foncières (1700 ha au Rove et 1300 ha à Ensues) sont constituées par des sociétés immobilières pour y créer plus de 16 000 logements, aux portes de Marseille. Mais déclaré inconstructible grâce à la volonté des 2 maires, ce vaste domaine a pu être acquis par le Conservatoire du littoral dès 1980.

→→ Chaîne de l'Estaque ou chaîne de la Nerthe :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cha%C3%A9ne_de_l%27Estaque

<https://www.martiques-tourisme.com/littoral-massif-de-montagne/la-cote-bleue-massif-de-la-nerthe.html>



Balade dans les collines (Photo DF)

LA FAUNE (hors marine, vue au chapitre précédent) :

**** LES OISEAUX (plus de 100 espèces) :**

Outre les espèces courantes des garrigues méditerranéennes, on rencontre aussi des espèces protégées.

- aigle de Bonelli : espèce menacée, sur liste rouge, dont le mâle a une envergure pouvant atteindre 1,80 m. Sur les 25 couples répertoriés en France, un couple niche depuis de nombreuses années dans les falaises du vallon du Regadzi, au nord de Niolon. Il fait l'objet d'observation et de mesures de protection et bénéficie d'une aire de protection spéciale de 144 ha sur le site, au titre de Natura 2000.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aigle_de_Bonelli

- alouette lulu : serait-ce celle qui perd la tête ? https://fr.wikipedia.org/wiki/Alouette_lulu

- bruant ortolan : https://fr.wikipedia.org/wiki/Bruant_ortolan

- chardonneret élégant : https://fr.wikipedia.org/wiki/Chardonneret_%C3%A9l%C3%A9gant



Aigle de Bonelli



Alouette lulu



Chardonneret élégant

- chevêche d'Athéna : https://fr.wikipedia.org/wiki/Chev%C3%A4che_d%27Ath%C3%A9na

- choucas des tours : https://fr.wikipedia.org/wiki/Choucas_des_tours

- circaète Jean-le-Blanc : ce rapace diurne ne se nourrit que de reptiles. Il va hiverner en Afrique.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Circa%C3%A8te_Jean-le-Blanc

- cisticole des joncs : très petit (moins de 10 grammes), il se cache dans les hautes herbes et est très difficile à observer. https://fr.wikipedia.org/wiki/Cisticole_des_joncs



Chevêche d'Athéna



Circaète Jean-le-blanc



Cistole des joncs

- cochevis huppé : https://fr.wikipedia.org/wiki/Cochevis_hupp%C3%A9

- corbeau freu : https://fr.wikipedia.org/wiki/Corbeau_freux

- cormoran huppé : https://fr.wikipedia.org/wiki/Cormoran_hupp%C3%A9

- corneille noire : https://fr.wikipedia.org/wiki/Corneille_noire



Cochevis huppé



Cormoran huppé, Niolon (Photo DF)



Corneille noire

- coucou geai : https://fr.wikipedia.org/wiki/Coucou_geai
- crave à bec rouge : un corvidé de plus en plus rare qui vient hiverner dans les falaises.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crave_%C3%A0_bec_rouge
- engoulevent d'Europe : https://fr.wikipedia.org/wiki/Engoulevent_d%27Europe
- épervier d'Europe : https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pervier_d%27Europe
- étourneau sansonnet : il est capable d'imiter de nombreux chants.
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tourneau_sansonnet
- faisan de colchide : https://fr.wikipedia.org/wiki/Faisan_de_Colchide



Coucou geai



Étourneau sansonnet



Faisan de colchide

- faucon crécerelle : https://fr.wikipedia.org/wiki/Faucon_cr%C3%A9cerelle
- faucon hobereau : ce petit faucon de 35 cm, présent en été, part hiverner en Afrique.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Faucon_hobereau
- faucon pèlerin : l'oiseau le plus rapide du monde, avec des piqués à plus de 200 km/h, vient hiverner dans le massif. https://fr.wikipedia.org/wiki/Faucon_p%C3%A8lerin
- fauvette à tête noire : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fauvette_%C3%A0_t%C3%AAte_noire
- fauvette mélanocéphale : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fauvette_m%C3%A9lanoc%C3%A9phale
- fauvette pitchou : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fauvette_pitchou



Faucon pèlerin



Fauvette à tête noire



Fauvette pitchou

- fou de Bassan : on en voit de temps en temps dans le port, venant de Carry ou Sausset.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fou_de_Bassan
- goéland leucophée (gabian) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Go%C3%A9land_leucoph%C3%A9e
- grand corbeau : https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_Corbeau
- grand cormoran : ses plongées durent jusqu'à 4 mn. https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_Cormoran
- grand-duc d'Europe (hibou grand-duc ou bubo bubo) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Hibou_grand-duc
- gravelot à collier interrompu (ou pluvier) :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pluvier_%C3%A0_collier_interrompu



Fou de Bassan, Niolon (Photo DF)



Gabian, Niolon (Photo DF)



Gravelot à collier interrompu

- grèbe huppé : on peut le rencontrer l'hiver. https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8be_hupp%C3%A9
- hibou petit duc : hiverne normalement en Afrique. https://fr.wikipedia.org/wiki/Petit-duc_scops
- martin-pêcheur d'Europe : https://fr.wikipedia.org/wiki/Martin-p%C3%AAcheur_d%27Europe
- martinet noir (et pâle) : on en voit souvent voler entre les falaises du Cap Frappaou et la presqu'île du Moulon. https://fr.wikipedia.org/wiki/Martinet_noir
- merle noir : https://fr.wikipedia.org/wiki/Merle_noir
- mésange à longue queue : https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9sange_%C3%A0_longue_queue
- mésange bleue : https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9sange_bleue
- mésange charbonnière : https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9sange_charbonni%C3%A8re



Martinet noir



Mésange à longue queue



Mésange charbonnière

- milan noir : https://fr.wikipedia.org/wiki/Milan_noir
- monticole bleu (ou merle bleu) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Monticole_merle-bleu
- mouette rieuse (miaule) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouette_rieuse
- océanite tempête : https://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9anite_temp%C3%AAt%C3%A9
- orphée (ou bulbul orphée) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Bulbul_orph%C3%A9e
- passerinette (ou fauvette passerinette) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fauvette_passerinette
- perdrix rouge : https://fr.wikipedia.org/wiki/Perdrix_rouge
- perruche à collier : nouvelle venue dans la région. https://fr.wikipedia.org/wiki/Perruche_%C3%A0_collier



Mouette rieuse



Perdrix rouge



Perruche à collier (Photo DF)

- pic épeiche : un nouveau-venu chez nous. https://fr.wikipedia.org/wiki/Pic_%C3%A9peiche
- pie bavarde : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pie_bavarde
- pie-grièche méridionale : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pie-gri%C3%A8che_m%C3%A9ridionale
- pingouin torda : on peut le rencontrer en hiver. https://fr.wikipedia.org/wiki/Petit_pingouin
- pipit rousseline : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pipit_rousseline
- puffin cendré : https://fr.wikipedia.org/wiki/Puffin_cendr%C3%A9
- puffin de Méditerranée (ou puffin yelkouan) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Puffin_yelkouan



Pie bavarde (Photo DF)



Pie-grièche méridionale



Puffin de Méditerranée

- roitelet des haies (ou troglodyte mignon) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Troglodyte_mignon
- rolhier d'Europe : https://fr.wikipedia.org/wiki/Rollier_d%27Europe
- rossignol philomèle : https://fr.wikipedia.org/wiki/Rossignol_philom%C3%A8le
- rougequeue noir : j'en ai souvent dans mon jardin. https://fr.wikipedia.org/wiki/Rougequeue_noir
- serin cini : c'est un minuscule pinson. https://fr.wikipedia.org/wiki/Serin_cini
- sterne Caugek : https://fr.wikipedia.org/wiki/Sterne_caugek



Roitelet des haies/troglodyte mignon



Rossignol pilomèle



Rougequeue noir (Photo DF)

- tichodrome échelette : vient sur notre côte hiverner depuis les Alpes. https://fr.wikipedia.org/wiki/Tichodrome_%C3%A9chelette
- tourterelle turque : arrivée en Provence vers 1970, c'est une espèce invasive. https://fr.wikipedia.org/wiki/Tourterelle_turque
- traquet oreillard : https://fr.wikipedia.org/wiki/Traquet_oreillard
- troglodyte mignon (ou roitelet des haies) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Troglodyte_mignon
- verdier d'Europe : https://fr.wikipedia.org/wiki/Verdier_d%27Europe



Tichodrome échelette



Tourterelle turque (Photo DF)



Verdier d'Europe

→→ [Goéland ou mouette ?](https://lemagdesanimaux.ouest-france.fr/dossier-12-difference-mouette-goeland.html) (résumé d'un article de Ouest France, 18/03/2025)
<https://lemagdesanimaux.ouest-france.fr/dossier-12-difference-mouette-goeland.html>

Le goéland et la mouette se ressemblent tellement qu'il est souvent difficile de les distinguer pour les non-connaisseurs. Ce sont pourtant deux espèces bel et bien différentes :

Différencier une mouette d'un goéland : s'en référer aux caractéristiques physiques

Un premier coup d'œil permet de faire la distinction entre les deux espèces. En effet, plusieurs éléments peuvent vous aider.

La taille : Le premier élément à regarder est la taille. Le goéland est beaucoup plus grand que la mouette. Cette dernière mesure entre 37 et 43 cm pour 90 à 300 g selon les espèces, tandis que le goéland mesure entre 55 et 67 cm pour 750 à 1250 g.

La tête : Celle de la mouette est foncée ou blanche, mais présente des traces noires ou grisâtres sur la partie supérieure à l'œil. Le goéland a une tête toute blanche avec des yeux clairs entourés de jaune.

Le bec : Celui de la mouette est plus petit et orangé, tirant vers le rouge. Il est aussi généralement crochu. Le goéland a un bec plus épais, tout jaune, avec une tache rouge présente sur la partie inférieure.

Les pattes : Elles sont rouges chez la mouette et rosées, rouges, jaunes ou même vertes chez le goéland.

Les mouettes et les goélands ne mangent pas toujours la même chose

Les goélands sont omnivores. Ils ont pour habitude de consommer des animaux (poissons) ainsi que des charognes, des mollusques et même des petits œufs d'autres espèces. De leur côté, les mouettes qui sont aussi omnivores consomment des vers, insectes, coquillages et crustacés ainsi que des animaux (poissons). Elles se nourrissent également de végétaux et de déchets industriels ou ménagers. (etc...)

** LES INSECTES :

C'est la population la plus importante dans le monde, avec le plus grand nombre d'espèces (34 600 espèces rien qu'en France !).

Chez nous aussi elles sont nombreuses. J'ai donc dû faire un tri...

- abeille : il en reste encore, heureusement. C'est un insecte quasi-inoffensif à protéger absolument. Et l'abeille produit du miel en travaillant gratuitement ! C'est pas beau, ça ?

<https://fr.wikipedia.org/wiki/Abeille>

- araignée : on rencontre de multiples espèces, elles sont inoffensives en Provence et nous protègent (un peu) des moustiques. <https://fr.wikipedia.org/wiki/Araneae> . La plus courante dans nos maisons est la

Pholcus Phalangioide, avec ses très longues pattes : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pholcus_phalangioides

- chenille processionnaire : une espèce redoutable et malheureusement de plus en plus présente dans nos pinèdes. <https://umvie.com/tout-savoir-sur-la-chenille-processionnaire-dangers-et-prevention/>



Abeille



Araignée Pholcus Phalangioide



Chenilles processionnaires

- cigale (Cicadidae) : symbole de notre Provence ! C'est le mâle qui « chante » pour attirer la femelle. Après avoir passé 4 à 6 années sous terre, la cigale ne reste que 3 ou 4 semaines à l'air libre avant de mourir !

<https://fr.wikipedia.org/wiki/Cicadidae>

- cloporte (ou porcellion) : chez nous, on les appelait cochons et on s'amusait à les faire rouler quand ils se mettaient en boule ! <https://fr.wikipedia.org/wiki/Cloporte>

- coccinelle : la bête à bon Dieu, qu'on croise malheureusement de moins en moins souvent.

<https://fr.wikipedia.org/wiki/Coccinellidae>

- coléoptère : on en trouve de toutes sortes (dont le grand capricorne et la coccinelle).

<https://fr.wikipedia.org/wiki/Coleoptera>

- criquet : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Caelifera>



Naissance d'une cigale (Photo DF)



Cloporte



Criquet

- fourmi : des millions et des millions ! Plus de 12 000 espèces différentes recensées. Chaque fourmilière abrite de quelques dizaines d'individus à plusieurs millions, un turc de fous !

<https://fr.wikipedia.org/wiki/Fourmi>

- grand capricorne : ce coléoptère, plutôt nocturne, peut se voir surtout entre mai et septembre.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cerambyx_cerdo

- guêpe : elles rôdent autour de nos verres de sirop ou de pastis mais ne sont pas spécialement agressives.

<https://fr.wikipedia.org/wiki/Gu%C3%AApe>

- libellule (ou odonata) : quelle splendeur, un vol de libellule ! La grâce, la beauté, les couleurs ! Un régal ! Mais, les pauvres, elles ne vivent que quelques mois ! On ne peut pas tout avoir...

<https://fr.wikipedia.org/wiki/Odonata>



Grand capricorne




Guêpe



Libellule (Photo DF)

- mante religieuse : quelle femme n'a jamais admiré une mante religieuse ? Ah, se dit-elle, si je pouvais faire la même chose après l'amour ! https://fr.wikipedia.org/wiki/Chordodes_formosanus
- mille-pattes (myriapode, scolopendre) : ce n'est pas un insecte, mais où le classer ? Bon, lui, je ne l'aime pas, mais pas du tout ! D'ailleurs, à part peut-être les chausseurs et les cordonniers, qui pourrait l'aimer ? <https://fr.wikipedia.org/wiki/Myriapoda>
- moustique : attention, ça pique ! Tous aux abris, surtout le soir ! <https://fr.wikipedia.org/wiki/Moustique>



Mante religieuse



Mille-pattes



Moustique

- papillon (lépidoptère) : il y en a de nombreuses espèces dans le massif (plus de 240 espèces en Provence), tous plus beaux les uns que les autres ! <https://fr.wikipedia.org/wiki/Lepidoptera>
- puceron (aphidoidea) : le cauchemar des plantes et des jardiniers ! Il a heureusement les coccinelles comme prédateur. Mais des coccinelles, il y en a peu ! <https://fr.wikipedia.org/wiki/Aphidoidea>
- sauterelle : [https://fr.wikipedia.org/wiki/Sauterelle_\(insecte\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Sauterelle_(insecte))



Papillon de nuit



Pucerons



Sauterelle

→→ En savoir un peu plus sur le chant des cigales : (d'après : Ca m'intéresse)

Le son produit par la cigale est généralement décrit comme un chant plutôt qu'un cri (mais le terme scientifique est stridement). Bien que le terme "*cri*" puisse parfois être utilisé pour décrire le chant strident de la cigale, le terme "*chant*" est plus couramment employé pour décrire cette émission sonore caractéristique. Le chant de la cigale est une forme de communication utilisée principalement par les mâles pour attirer les femelles et établir leur territoire. Ce chant est généré par le frottement des ailes des mâles, produisant un son distinctif qui peut être entendu à distance pendant les chaudes journées d'été. Ainsi, bien que le terme "*cri*" puisse parfois être utilisé de manière informelle pour décrire le son de la cigale, "*chant*" est généralement considéré comme une description plus précise de cette émission sonore.

** LES MAMMIFERES :

Dans notre région, la plupart sont nocturnes. Il est donc difficile de les apercevoir...

- belette : il y en a beaucoup vers la route Pompidou (l'animal se rencontre peu, mais ses excréments le trahissent). A ne pas confondre avec la blette, qui n'a rien à voir !

https://fr.wikipedia.org/wiki/Belette_d%27Europe

- chat : ce n'est pas ce qui manque à Niolon, ils se construisent même des petits cabanons avec vue idyllique. Si les chattes semblent en forme, les chats, eux, présentent une particularité : il leur manque certains accessoires. Je n'en dirai pas plus !

- écureuil roux : https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cureuil_roux



Belette



Chat-tigre d'Alexandrie (Photo AL)



Ecureuil roux

- hérisson : on l'aperçoit peu, il vit surtout la nuit. Mais attention si vous en rencontrez un, il ne manque pas de piquants ! <https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9risson>

- lapin de garenne : https://fr.wikipedia.org/wiki/Oryctolagus_cuniculus

- mulot sylvestre : animal nocturne lui aussi. https://fr.wikipedia.org/wiki/Apodemus_sylvaticus



Hérisson



Lapin de Garenne



Mulot sylvestre

- musaraigne musette (ou crocidure commune) : c'est un petit animal insectivore surtout nocturne. https://fr.wikipedia.org/wiki/Crocidura_russula

- pipistrelle commune (chauve-souris) : comme toutes les chauves-souris, ce vampire aime le noir, et donc la nuit. On les trouve dans certaines baumes (grottes) du massif. Moins bonne en cuisine que la roussette. https://fr.wikipedia.org/wiki/Pipistrellus_pipistrellus

- renard roux : notre bon vieux goupil rôde encore dans la région, poulettes s'abstenir ! On le voit peu, car lui aussi est un animal nocturne. https://fr.wikipedia.org/wiki/Renard_roux



Musaraigne



Pipistrelle



Renard roux

** LES REPTILES :

Les serpents, en général, on n'aime pas ça ! Il y en a une dizaine d'espèces, mais un seul venimeux : la vipère aspic. Mais rassurez-vous, peu de chance de la rencontrer... Les deux espèces les plus courantes, absolument inoffensives, sont citées ci-dessous (couleuvre de Montpellier et couleuvre à échelons).

En revanche, les lézards, quelle merveille ! En vrais Provençaux, ils aiment ne rien faire, se dorant au soleil... On en trouve 7 espèces : les plus courants sont le lézard des murailles, le psammodrome d'Edwards, le lézard vert occidental et la tarente de Maurétanie.

- couleuvre à échelons : elle mesure environ 1,20 m mais peut atteindre 1,60 m. Inoffensive. Selon la tête que vous avez, elle risque fort d'être plus apeurée que vous lors d'une rencontre !

https://fr.wikipedia.org/wiki/Zamenis_scalaris

- couleuvre de Montpellier : impressionnante car elle peut atteindre 2,20 m de long, mais inoffensive elle-aussi. Et peureuse... N'oubliez pas qu'elle a dû ramper très longtemps pour arriver jusqu'à nous !

https://fr.wikipedia.org/wiki/Couleuvre_de_Montpellier

- lézard des murailles : https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9zard_des_murailles



Couleuvre à échelons



Couleuvre de Montpellier



Lézard des murailles

- lézard vert occidental : https://fr.wikipedia.org/wiki/Lacerta_bilineata

- psammodrome d'Edwards (ou : psammodrome hispanique, psammodrome des sables, psammodrome cendré) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Psammodromus_hispanicus

- tarente de Maurétanie (ou : tarente commune, tarente du midi) : facile à contempler et à photographier, elle ne bouge pas beaucoup. https://fr.wikipedia.org/wiki/Tarente_de_Maur%C3%A9tanie



Lézard vert occidental



Psammodrome d'Edwards



Tarente de Maurétanie (Photo DF)

Voilà, vous savez tout !

→ Oh, et les esques, on en parle ?

Dans quelle rubrique placer les esques ? En animaux marins ou terriens ? Reptiliens ? Amphibiens ? C'est kafkaïen...

Esque (ou esche à l'origine), c'est un nom féminin. En fait, une esque définit tout appât animal ou végétal fixé à l'hameçon d'une ligne de pêche pour attirer le poisson. Pêcheurs, veillez donc à ce que vos esches soient toujours fraîches et appétissantes !

Mais pour nous, à Niolon, une esque est un ver de sable ou un ver marin. C'est l'un des appâts naturels les plus polyvalents et efficaces pour la pêche en mer. Leur mouvement naturel dans l'eau attire l'attention de toutes sortes de poissons prédateurs. Utilisez des vers de mer frais pour de meilleurs résultats. On trouve par exemple : le ver américain, le rag, la gravette, l'arénicole (ou ver de vase), le bibi (ou ver cacahuète), le ver néréide et le bleu.

Les vers (néréides, demi-dures, arénicoles, bibis) :

<https://www.pechemer.com/appats/vers-nereides-demi-dures-arenicole-bibi-275>

Quand j'étais petit, j'en trouvais dans le sable, là où se trouve maintenant le glacis. Elle est de plus en plus rare dans notre calanque en proie à une bétonisation excessive. Alors on les fait venir d'Asie (c'est fou, non ?) et elles sont de plus en plus chères... Pour les moules, pareil, il y en avait partout, accrochées aux rochers de ce qui n'était pas encore l'UCPA. Aujourd'hui, tout ça, c'est fini, disparu, bouffé par le temps et la pollution ! Et on parle de progrès ?

Bon, j'en reviens à nos moutons, ou plutôt à nos esques. Savez-vous que l'esque a d'autres utilisations : c'est un cicatrisant médicinal et un aliment pour l'homme (pour la femme aussi). D'ailleurs, qui n'a jamais entendu dire : « va te faire une soupe d'esques ! »

Recette de la soupe d'esques :

<https://patoustvictor-fait-des-histoires.over-blog.com/2023/03/soupe.html>



Ver néréide



Ver bibi



Soupe d'esques

Allez, rigole, ne fais pas cette tronche ; cette tronche d'esque ! (autre expression marseillaise)

Eh oui, il y a dans notre belle région plusieurs sortes de tronche : la tronche de merlan frit, la face de poule, la tronche d'esque... et même des têtes de Turc !

Parlez-vous le sud ? Que veut dire "esque" ? (vidéo FR3, Yves Pujol)

https://www.youtube.com/watch?v=q5_VmwXjwq



Focus sur les vers marins : l'appât le plus en vogue pour pêcher :

<https://www.naturellement-peche.fr/focus-sur-les-vers-marins-l-appat-le-plus-en-vogue-pour-pecher/>

LA FLORE :

Plus de 600 espèces végétales ont été inventoriées sur l'ensemble du massif de la Nerthe.

On distingue 3 catégories de végétation :

- les garrigues à chênes kermès (ou chênes des garrigues) : ces végétations basses d'espèces piquantes et touffues proviennent de la dynamique régressive de la forêt méditerranéenne, liée à la coupe d'arbres, aux feux ou au surpâturage
- les boisements de pins d'Alep : ils sont aussi issus de la transformation progressive du milieu forestier. Espèce pionnière, elle se régénère rapidement à la suite d'un incendie
- les îlots de chênes verts et pubescents : vestiges de la chênaie originelle du massif, ils sont aujourd'hui très rares sur le massif.

Enfin, la bordure littorale recense des espèces protégées telles que les hélianthèmes.

** ARBRES ET ARBUSTES :

- alaterne (ou nerprun alaterne) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Nerprun_alaterne
- arbousier (ou arbre aux fraises) : devenu très rare, on en trouve encore quelques-uns. <https://fr.wikipedia.org/wiki/Arbousier>
- arbre à mastic (pistachier lentisque) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pistacia_lentiscus
- aubépine : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Aub%C3%A9pine>
- chêne pubescent : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A9ne_pubescent
- chêne vert (ou yeuse) : autrefois en grand nombre dans le domaine, il est aujourd'hui assez rare. https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A9ne_vert



Arbousier (Photo DF)



Chêne pubescent (Photo DF)



Chêne vert (Photo DF)

- coronille arbrisseau (ou : coronille des jardins, séné bâtard, faux baguenaudier, chèvrefeuille commun). https://fr.wikipedia.org/wiki/Coronille_des_jardins
- figuier commun : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ficus_carica
- filaire à feuilles étroites : arbuste proche de l'olivier. https://fr.wikipedia.org/wiki/Phillyrea_angustifolia
- myrte commun : lui qui a donné son nom au village de la Nerthe (et à la Chaîne de la Nerthe) a quasiment disparu. Quel dommage ! <https://fr.wikipedia.org/wiki/Myrtus>
- nerprun alaterne (ou alaterne) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Nerprun_alaterne
- olivier : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Olivier>
- pin d'Alep : le plus courant, il peut atteindre 20 m de haut et vivre deux siècles ! Malheureusement, il a un gros défaut : c'est un flambeur (lors des incendies). https://fr.wikipedia.org/wiki/Pinus_halepensis



Coronille (Photo DF)



Olivier (Photo DF)



Pin d'Alep (Photo DF)

- pin parasol (ou pin pignon) : de la même famille que le précédent, mais son feuillage forme un parasol. https://fr.wikipedia.org/wiki/Pin_parasol
- pistachier lentisque (arbre à mastic) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pistacia_lentiscus
- pistachier térébinthe : sa sève sert à fabriquer la térébenthine. https://fr.wikipedia.org/wiki/Pistachier_t%C3%A9r%C3%A9binthe
- poirier à feuilles d'amandier (ou poirier-amandier) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyrus_spinosa
- séné bâtard : voir coronille arbrisseau. https://fr.wikipedia.org/wiki/Coronille_des_jardins
- yeuse : voir plus haut chêne vert https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%Aêne_vert



Pistachier lentisque (Photo DF)



Pistachier térébinthe (Photo DF)



Poirier à feuilles d'amandier (DF)

** PLANTES ET FLEURS :

- agave américain : https://fr.wikipedia.org/wiki/Agave_americana
- ail à tête ronde : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ail_%C3%A0_t%C3%AAt%C3%A9_ronde
- ajonc de Provence (ou : ajonc à petites fleurs, argeras) : ce sont des buissons à fleurs jaunes. https://fr.wikipedia.org/wiki/Ulex_parviflorus
- ajonc nain (ou petit ajonc) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ulex_minor
- astragale de Marseille (ou astragale Adragant) : espèce rare et protégée. https://fr.wikipedia.org/wiki/Astragalus_tragacantha



Ajonc de Provence (Photo DF)



Ajonc nain (Photo Df)



Astragale de Marseille (Photo DF)

- azurite (ou : chardon bleu, oursin bleu) : [https://fr.wikipedia.org/wiki/Azurite_\(plante\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Azurite_(plante))
- blé : on en trouve encore quelques petits champs, destinés surtout à nourrir les oiseaux.
- brachypode rameux (ou herbe à mouton) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Brachypodium_retusum
- bugrane très grêle : plante à fleurs jaunes. https://fr.wikipedia.org/wiki/Ononis_minutissima



Azurite



Brachypode rameux



Bugrane très grêle

- bugrane visqueuse : plante à fleurs jaunes comme la précédente, maistiges poilues.
<https://quelle-est-cette-fleur.com/Fiches-botaniques/bugrane-visqueuse.php>
- cade (ou genévrier cade) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Juniperus_oxycedrus
- centranthe rouge (ou valériane rouge) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Centranthe_rouge
- chardon bleu (voir azurite) : [https://fr.wikipedia.org/wiki/Azurite_\(plante\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Azurite_(plante))



Bugrane visqueuse



Cade (Photo DF)



Centranthe rouge (Photo DF)

- chêne kermès (ou chêne des garrigues) : il ressemble au houx, c'est une plante qui égratigne. Attention aux jambes durant les randonnées ! https://fr.wikipedia.org/wiki/Quercus_coccifera
- chèvrefeuille des Baléares (Lonicera implexa) :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A8vrefeuille_des_Bal%C3%A9ares
- chicorée sauvage (ou chicorée amère) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Cichorium_intybus
- cinéraire maritime : voir sénéçon maritime.
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9ne%C3%A7on_cin%C3%A9raire
- ciste à feuille de sauge (ou ciste femelle) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Cistus_salviifolius
- ciste cotonneux (ou ciste blanc) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Cistus_albidus



Chêne kermès (Photo DF)



Ciste à feuille de sauge (Photo DF)



Ciste cotonneux (Photo DF)

- ciste de Montpellier : celle-ci est blanche avec des pétales marqués d'une tache rouge.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cistus_monspeliensis
- clématite brûlante (ou : clématite flammette, clématite odorante).
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A9matite_flammette
- coquelicot (ou pavot rouge) : auparavant coquelicoq ou coquerico, sa forme et sa couleur faisant penser à la crête d'un coq. A moins de vertus narcotiques que le pavot somnifère.
<https://fr.wikipedia.org/wiki/Coquelicot>
- cornichon d'âne : voir momordique. https://fr.wikipedia.org/wiki/Momordica_charantia
- crithme maritime (ou criste marine) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Criste_marine



Ciste de Montpellier (Photo DF)



Coquelicot



Crithme marine

- cylindropuntia imbricata (ou cactus rustique) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Cactus_rustique
- dentelaire : https://fr.wikipedia.org/wiki/Plumbago_europaea
- diplotaxis à feuilles étroites (ou roquette jaune) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Diplotaxis_%C3%A0_feuilles_%C3%A9troites
- églantier sauvage (ou cynorhodon gratte cul) : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Cynorhodon>
- épiaire à rameaux courts : espèce rare et protégée. <https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89piaire>



Cylindropuntia imbricata (Photo DF) Dentelaire (Photo DF) Diplotaxis à feuilles étroites (DF)

- éphédre des monts Nébrodes (ou Grand éphédra) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ephedra_major
- euphorbe characias (ou euphorbe des garrigues) : autrefois les pêcheurs utilisaient son suc laiteux toxique (lait de pute) pour empoisonner les poissons. https://fr.wikipedia.org/wiki/Euphorbia_characias
- euphorbe des vallons (même famille que l'euphorbe characias) : <https://www.jardins-du-monde.be/fr/vivaces/416-euphorbe-des-vallons.html>



Éphédre des monts Nébrodes (DF) Euphorbe des garrigues (Photo DF) Euphorbe des vallons (Photo DF)

- faux statice nain (ou faux limonium nain) : <https://quelle-est-cette-fleur.com/Fiches-botaniques/faux-limonium-nain.php>
- fenouil sauvage : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Fenouil>
- figuier de Barbarie : https://fr.wikipedia.org/wiki/Figuier_de_Barbarie



Faux statice nain Fenouil sauvage Figuier de Barbarie (Photo DF)

- fragon petit-houx : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ruscus_aculeatus
- genêt d'Espagne (ou spartier à tige de joncs) : il était autrefois cultivé dans des ginestières pour ses tiges fibreuses aux multiples emplois (paniers, espadrilles, vêtements de berger). Les noms de Gineste et de Gignac (autrefois Ginast) viennent de cette plante. https://fr.wikipedia.org/wiki/Spartium_junceum
- genêt de Lobel : <https://quelle-est-cette-fleur.com/Fiches-botaniques/Fiche-espece-genet-lobel.php>
- genêt épineux (ou : genêt scorpion, épine-fleurie) : ses rameaux très raides, striés, glabres sont garnis de nombreuses épines latérales. https://fr.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%AAt_%C3%A9pineux



Fragon petit-houx



Genêt d'Espagne (Photo DF)



Genêt de Lobel (Photo DF)

- genévrier cade (genévrier oxycèdre) : il a des feuilles en aiguilles. Les cônes, comestibles frais, sont bruns à orange. https://fr.wikipedia.org/wiki/Juniperus_oxycedrus
- genévrier commun (ou genièvre) : avec ses feuilles épineuses, cet arbuste peut atteindre 10 mètres de haut ! https://fr.wikipedia.org/wiki/Juniperus_communis



Genêt épineux (Photo DF)



Genévrier cade (Photo DF)



Genévrier commun (Photo DF)

- genévrier de Phénicie (ou genévrier rouge) : il possède des feuilles en écaille. https://fr.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9vrier_de_Ph%C3%A9nicie
- germandrée à allure de pin : https://fr.wikipedia.org/wiki/Teucrium_pseudochamaepitys
- gesse à larges feuilles (ou pois vivace) : plante très proche de la vesce. https://fr.wikipedia.org/wiki/Pois_vivace
- globulaire Turbith (ou globulaire buissonnante) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Globulaire_buissonnante



Genévrier de Phénicie (Photo DF)



Gesse à larges feuilles



Globulaires Turbith (Photo DF)

- hélianthème commun : <https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9lianth%C3%A8me>
- herbe à Gouffé (ou sabline de Provence) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Sabline_de_Provence
- immortelle commune (ou helichrysum stoechas) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Immortelle_commune



Hélianthèmes (Photo DF)



Herbe à Gouffé



Immortelle commune (Photo DF)

- laurier rose : une plante que l'on trouve surtout près des propriétés
<https://fr.wikipedia.org/wiki/Laurier-rose>
- lavatère arborescente (ou mauve royale). https://fr.wikipedia.org/wiki/Mauve_royale
- liseron cotonneux (ou duveteux) : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Liseron>



Laurier rose (Photo DF)



Lavatère arborescente (Photo DF)



Liseron cotonneux

- lobulaire maritime (ou Alysson maritime) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Alysson_maritime
- luzerne arborescente : https://fr.wikipedia.org/wiki/Luzerne_arborescente
- mauve royale (voir lavatère arborescente). https://fr.wikipedia.org/wiki/Mauve_royale
- momordique (ou : cornichon d'âne, concombre amer, margose) :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Momordica_charantia



Lobulaire maritime (Photo DF)



Luzerne arborescente (Photo DF)



Momordique

- mufler à larges feuilles (ou gueule de loup à feuilles larges) :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mufler_%C3%A0_larges_feuilles
- myosotis fluët : espèce rare et protégée.
<https://quelle-est-cette-fleur.com/Fiches-botaniques/myosotis-fluet.php>
- narcisse douteux : https://fr.wikipedia.org/wiki/Narcisse_douteux



Mufler à larges feuilles



Myosotis fluët



Narcisse douteux

- orchidée : neuf espèces sont présentes dans le massif. <https://fr.wikipedia.org/wiki/Orchidaceae>
- orpin de Nice (ou orpin sédiforme). https://fr.wikipedia.org/wiki/Orpin_de_Nice
- oursin bleu : voir azurite. [https://fr.wikipedia.org/wiki/Azurite_\(plante\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Azurite_(plante))
- pâquerette des bois : <https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2querette>
- pariétaire officinale : plante de la famille des orties.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pari%C3%A9taire_officinale



Orpin de Nice



Pâquerette des bois (Photo DF)



Pariétaire officinale

- passe-rose : voir rose trémière. https://fr.wikipedia.org/wiki/Alcea_rosea
- passerine tartonraire : espèce rare et protégée.
<https://quelle-est-cette-fleur.com/Fiches-botaniques/passlerine-tartonraire.php>
- pavot cornu jaune : cousin du coquelicot, mais de couleur jaune.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Glaucium_flavum
- pavot rouge : voir coquelicot. <https://fr.wikipedia.org/wiki/Coquelicot>
- pavot somnifère (ou pavot à opium) : de l'opium à portée de main !
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pavot_somnif%C3%A8re



Passerine tartonraire



Pavot cornu jaune



Pavot somnifère

- pet d'âne d'Illyrie (ou onoporde d'Illyrie) : plante très épineuse ressemblant au chardon et que les papillons aiment bien. https://fr.wikipedia.org/wiki/Onopordum_illyricum
- petit houx : voir fragon petit-houx : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ruscus_aculeatus
- plaqueminier du Japon : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Plaqueminier>
- polygale à feuilles de myrte : https://fr.wikipedia.org/wiki/Polygala_myrtifolia
- pyracanthe : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyracantha>



Plaqueminier du Japon (Photo DF)



Polygale à feuilles de myrte (DF)



Pyracanthe (Photo DF)

- romarin : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Romarin>
- rose trémière (ou passe-rose) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Alcea_rosea
- sabline de Provence : voir herbe à Gouffé) :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sabline_de_Provence
- saladelle naine de Provence (ou faux limonium nain) : espèce rare et protégée.
<https://www.calanques-parcnational.fr/fr/saladelle-naine>
- salsepareille (ou salsepareille d'Europe) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Salsepareille_d%27Europe



Romarin en fleurs (Photo DF)



Saladelle naine de Provence



Salsepareille (Photo DF)

- scolopendre sagittée (ou : esplanium sagittatum, doradille sagittée) : espèce rare et protégée.

<https://fr.wikipedia.org/wiki/Asplenium>

- scolyme d'Espagne (ou chardon d'Espagne) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Chardon_d%27Espagne

- séneçon maritime (ou : séneçon cinéraire, cinéraire maritime) :

https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9ne%C3%A7on_cin%C3%A9raire

- séséli tortueux : https://fr.wikipedia.org/wiki/Seseli_tortuosum



Scolyme d'Espagne



Séneçon cinéraire (Photo DF)



Séséli tortueux (Photo DF)

- spartier à tige de joncs : voir genêt d'Espagne. https://fr.wikipedia.org/wiki/Spartium_junceum

- thym (ou serpolet) : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Thym>

- trèfle à folioles étroites : https://fr.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A8fle_%C3%A0_folioles_%C3%A9troites

- valériane rouge : voir centranthe rouge. https://fr.wikipedia.org/wiki/Centranthe_rouge

- vendangeuse (ou sternbergie jaune) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Sternbergia_lutea



Thym en fleurs (Photo DF)



Trèfle à folioles étroites (Photo DF)



Vendangeuse (Photo DF)

- vesce (ou vicia) : a donné son nom à la calanque éponyme. <https://fr.wikipedia.org/wiki/Vicia>

- vipérine faux-plantain (ou vipérine pourpre) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Echium_plantagineum



Vesce



Vipérine faux-plantain

et bien d'autres, évidemment...

A Marseille, il existerait au moins 24 vents correspondant chacun à une orientation et parfois à des saisons. En voici quelques-uns :

- Selon différentes sources (scientifiques et traditionnelles) vous entendrez parler de bien d'autres noms de vent ! Ah, le parler marseillais !

UBA

TREMOUNT

TRELUS

ADRE

La Rose des Vents provençaux (tirée de l' « Armana Prouvençau »).

Rose des vents sur la mer Méditerranée¹



→→ ATTENTION AUX RISQUES D'INCENDIE !

Chez nous, quand on parle vents, on pense aussitôt : feux de forêts !
Et notre coin a assez souffert comme ça ! Un rappel s'impose :

Connaissez-vous le code couleur utilisé sur la carte d'accès aux massifs?

Niveau de danger	Dispositions applicables au public	Dispositions applicables aux travaux
VERT	Présence autorisée toute la journée	Travaux autorisés toute la journée avec moyens d'extinction appropriés
JAUNE	Présence autorisée toute la journée	Travaux autorisés de 5h à 13h avec moyens d'extinction appropriés
ORANGE	Présence autorisée toute la journée	Travaux interdits
ROUGE	Présence interdite	Travaux interdits

